



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Dieselmotoren

Technische Daten	2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Motor				
Motorart	Turbodieselmotor, Abgasturbolader mit variabler Ladergeometrie, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2× OHC, vorn quer eingebaut			
Zylinderzahl	4			
Hubraum [cm ³]	1968			
Bohrung × Hub [mm × mm]	81,0 × 95,5			
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	110/3500–4000			140/3500–4000
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	340/1750–3000			400/1750–3250
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1			15,5 : 1
Exhalationsnorm	EU 6			
Gemischaufbereitung	elektronisch geregelte Hochdruckeinspritzung mit Common-Rail-System			
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter			
Kraftstoff	Diesel			
Antrieb				
Antrieb	Frontantrieb	Allradantrieb mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung		
Kupplung	zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen	
Getriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	voll synchronisiertes 6-Gang- Schaltgetriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion	
Getriebeübersetzung	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 R-2,788	I-3,769 II-2,087 III-1,324 IV-0,977 V-0,975 VI-0,814 R-4,549	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 R-2,788	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 R-2,788
Achsübersetzung	I-4,733 II-3,944	I-3,944 II-3,087	I-4,733 II-3,944	I-4,733 II-3,944



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Dieselmotoren

Technische Daten		2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Fahrwerk					
Vorderachse		MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator			
Hinterachse		Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator			
Federung		Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer			
Bremsen		Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker mit dem Dual Rate-System verbunden			
Bremsen – vorne		Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel			
Bremsen – hinten		Scheibenbremsen			
Handbremse		elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend			
Lenkung		direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung			
Räder		7J × 19"			
Reifen		235/50 R19			
Karosserie					
Karosserie		Fünfsitzer (Siebensitzer), fünftürig inkl. Heckklappe			
Luftwiderstandsbeiwert c _w		0,323 {0,324}	0,331 {0,341}		0,334 {0,338}
Außenmaße					
Länge	[mm]	4700			
Breite	[mm]	1882			
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1676			
Radstand	[mm]	2791			
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	187 {189}			
Spurweite vorn	[mm]	1586			
Spurweite hinten	[mm]	1576			



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Dieselmotoren

Technische Daten		2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Innenmaße					
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1527			
Ellenbogenbreite hinten (2. /3. Sitzreihe)	[mm]	1510/– {1511/1270}			
Kopfraum vorn	[mm]	1020			
Kopfraum hinten (2. /3. Sitzreihe)	[mm]	1014/– {1015/905}			
Gepäckraumvolumen (hinter 3. Sitzreihe bis Hinterlehne, Rollo ist unter Boden)	[l]	{270***}			
Gepäckraumvolumen zur Kofferraum-Abdeckung (3. Sitzreihe umgeklappt, nach Lehnstellung und nach variabler Position der zweiten Sitzreihe)	[l]	650-835*** {560-765***}			
Max. Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzlehne, bis zum Dach	[l]	2065 {2005}			
Gewichte					
Leergewicht – mit Fahrer**	[kg]	1667 {1710}	1705 {1748}	1740 {1783}	1752 {1795}
Effektive Zuladung – mit Fahrer**	[kg]	655 {752}	675 {710}	675 {768}	675 {767}
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	2247 {2349}	2305 {2383}	2340 {2460}	2352 {2472}
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75			
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	750	750 {–}	750	
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]	2000	2000 {–}	2500 {2000}	
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]	2000	2000 {–}	2500 {2000}	
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	80	100 {–}	100 {80}	
Füllmengen					
Tankinhalt	[l]	58	60		



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Dieselmotoren

Technische Daten		2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Fahreigenschaften					
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	199 {198}	197 {195}	194 {192}	210 {209}
Beschleunigung 0–100 km/h	[s]	10,1 {10,3}	9,7 {9,9}	9,9 {10,1}	8,6 {8,8}
Verbrauch (1999/100/EG)					
Verbrauch – Stadt	[l/100 km]	5,7	6,3 {6,4}	6,7	6,6
Verbrauch – über Land	[l/100 km]	4,5	4,7 {4,8}	5,1	5,3
Verbrauch – kombiniert	[l/100 km]	4,9	5,3 {5,4}	5,6	5,7
Emissionen CO ₂	[g/km]	129	139 {142}	147	150 {151}
Spurkreisdurchmesser	[m]	11,6			

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig.

** Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.

*** Das Volumen hängt von der Position der Rücklehnen und der Rücksitze ab.

{ } Gilt für 7-Sitzer.



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Ottomotoren

Technische Daten	1,4 TSI/110 kW ACT 4x4	1,4 TSI/110 kW ACT (A)	1,4 TSI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4x4 (A)
Motor				
Motorart	Ottomotor, Turbolader, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2× OHC, vorn quer eingebaut			
Zylinderzahl	4			
Hubraum [cm ³]	1395			1984
Bohrung × Hub [mm × mm]	74,5 × 80,0			82,5 × 92,8
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	110/5000–6000			132/3900–6000
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	250/1500–3500			320/1400–3940
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1			11,65 : 1
Exhalationsnorm	EU 6			
Gemischaufbereitung	elektronisch geregelte Direkteinspritzung			elektronisch gesteuerte, kombinierte (direkte und indirekte) Kraftstoffeinspritzung
Zündung	kontaktlos, steuereinheitsgeregelt			
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter			
Kraftstoff	Benzin bleifrei, min. ROZ 95			
Antrieb				
Antrieb	Allradantrieb mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung	Frontantrieb	Allradantrieb mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung	
Kupplung	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen		
Getriebe	voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DSG 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion		DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung	I-3,769 II-2,087 III-1,469 IV-1,088 V-1,108 VI-0,912 R-4,549	I-3,462 II-2,050 III-1,300 IV-0,902 V-0,914 VI-0,756 R-3,987	I-3,462 II-2,050 III-1,300 IV-0,902 V-0,914 VI-0,756 R-3,987	I-3,562 II-2,526 III-1,679 IV-1,022 V-0,788 VI-0,761 VII-0,635 R-2,788
Achsübersetzung	I-4,562 II-3,476	I-4,800 II-3,600	I-4,800 II-3,600	I-4,733 II-3,944



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Ottomotoren

Technische Daten	1,4 TSI/110 kW ACT 4x4	1,4 TSI/110 kW ACT (A)	1,4 TSI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4x4 (A)
Fahrwerk				
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator			
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator			
Federung	Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer			
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker mit dem Dual Rate-System verbunden			
Bremsen – vorne	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel			
Bremsen – hinten	Scheibenbremsen			
Handbremse	elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend			
Lenkung	direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung			
Räder	7J x 19"			
Reifen	235/50 R19			
Karosserie				
Karosserie	Fünfsitzer {Siebensitzer}, fünftürig inkl. Heckklappe			
Luftwiderstandsbeiwert c_w	0,332 {0,341}	0,327 {0,329}	0,332 {0,341}	0,330 {0,336}
Außenmaße				
Länge [mm]	4700			
Breite [mm]	1882			
Höhe (bei Leergewicht) [mm]	1676			
Radstand [mm]	2791			
Bodenfreiheit (bei Leergewicht) [mm]	187 {189}			
Spurweite vorn [mm]	1586			
Spurweite hinten [mm]	1576			



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Ottomotoren

Technische Daten		1,4 TSI/110 kW ACT 4x4	1,4 TSI/110 kW ACT (A)	1,4 TSI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4x4 (A)
Innenmaße					
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1527			
Ellenbogenbreite hinten (2. /3. Sitzreihe)	[mm]	1510/– {1511/1270}			
Kopfraum vorn	[mm]	1020			
Kopfraum hinten (2. /3. Sitzreihe)	[mm]	1014/– {1015/905}			
Gepäckraumvolumen (hinter 3. Sitzreihe bis Hinterlehne, Rollo ist unter Boden)	[l]	{270***}			
Gepäckraumvolumen zur Kofferraum-Abdeckung (3. Sitzreihe umgeklappt, nach Lehnstellung und nach variabler Position der zweiten Sitzreihe)	[l]	650-835*** {560-765***}			
Max. Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzlehne, bis zum Dach	[l]	2065 {2005}			
Gewichte					
Leergewicht – mit Fahrer**	[kg]	1615 {1658}	1561 {1604}	1630 {1673}	1695 {1738}
Effektive Zuladung – mit Fahrer**	[kg]	675 {762}	650 {746}	675 {761}	675 {762}
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	2215 {2335}	2136 {2202}	2230 {2350}	2295 {2413}
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75			
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	750			
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]	2000	1800	2000	2200 {2000}
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]	2000	1800	2000	2200 {2000}
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	100 {80}	75	100 {80}	
Füllmengen					
Tankinhalt	[l]	60	58	60	



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

Ottomotoren

Technische Daten		1,4 TSI/110 kW ACT 4×4	1,4 TSI/110 kW ACT (A)	1,4 TSI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4×4 (A)
Fahreigenschaften					
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	197 {196}	198 {197}	194 {192}	207 {205}
Beschleunigung 0–100 km/h	[s]	9,8 {9,9}	9,6 {9,7}	9,9 {10,1}	8,0 {8,2}
Verbrauch (1999/100/EG)					
Verbrauch – Stadt	[l/100 km]	8,2	7,4	8,4	9,0
Verbrauch – über Land	[l/100 km]	5,9	5,5	6,2	6,3
Verbrauch – kombiniert	[l/100 km]	6,8	6,2	7,0	7,3
Emissionen CO ₂	[g/km]	153 {154}	141	161	168
Spurkreisdurchmesser	[m]	11,6			

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig.

** Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.

*** Das Volumen hängt von der Position der Rücklehnen und der Rücksitze ab.

{ } Gilt für 7-Sitzer.