



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI RS

Ottomotoren

Technische Daten	2,0 TSI/180 kW (A)
Motor	
Motorart	Ottomotor, Turbolader, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2× OHC, vorn quer eingebaut
Zylinderzahl	4
Hubraum [cm ³]	1984
Bohrung × Hub [mm × mm]	82,5 × 92,8
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	180/5000–6500
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	370/1600–4300
Verdichtungsverhältnis	9,6 : 1
Exhalationsnorm	EU 6 AP
Gemischaufbereitung	elektronisch gesteuerte, kombinierte (direkte und indirekte) Kraftstoffeinspritzung
Zündung	kontaktlos, steuereinheitsgeregelt
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter
Kraftstoff	Benzin bleifrei, min. ROZ 95
Antrieb	
Antrieb	Frontantrieb
Kupplung	zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung	I-3,400 II-2,750 III-1,767 IV-0,925 V-0,705 VI-0,755 VII-0,635 R-2,900
Achsübersetzung	4,167/3,125
Fahrwerk	
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Verbundlenker-Kurbelachse
Federung	Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker mit dem Dual Rate-System verbunden
Bremsen – vorne	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen – hinten	Scheibenbremsen
Handbremse	elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Lenkung	direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI RS

Ottomotoren

Technische Daten		2,0 TSI/180 kW (A)
Karosserie		
Karosserie		Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe
Luftwiderstandsbeiwert c_w		0,276
Außenmaße		
Länge	[mm]	4702
Breite	[mm]	1829
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1455
Radstand	[mm]	2681
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	129
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht)	[mm]	620
Spurweite vorn	[mm]	1541
Spurweite hinten	[mm]	1550
Innenmaße		
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1463
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1444
Kopfraum vorn	[mm]	1039
Kopfraum hinten	[mm]	985
Gepäckraumvolumen	[l]	640
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehne	[l]	1700
Gewichte		
Leergewicht – mit Fahrer*	[kg]	1532–1677
Effektive Zuladung – mit Fahrer*	[kg]	468–595
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	2040–2070
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	750
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]	1600
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]	1600
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	80



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI RS

Ottomotoren

Technische Daten		2,0 TSI/180 kW (A)
Füllmengen		
Tankinhalt	[l]	50
Fahreigenschaften		
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	250
Beschleunigung 0–100 km/h	[s]	6,7
Spurkreisdurchmesser	[m]	10,4

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig. Die Verbrauchs- und Emissionswerte lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.

* Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.