

ŠKODA OCTAVIA iV



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Technische Daten	1,4 TSI/150 kW PHEV (A)
Motor	
Motorart	Ottomotor, Turbolader, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2× OHC, vorn quer eingebaut und Elektromotor
Zylinderzahl	4
Hubraum [cm ³]	1395
Bohrung × Hub [mm × mm]	74,5 × 80,0
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	110/5000–6000
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	250/1550–3500
Maximale Leistung des Elektromotors [kW]	85
Maximales Drehmoment des Elektromotors [Nm]	330
Maximale systemseitige Leistung [kW]	150
Maximales systemseitiges Drehmoment [Nm]	350
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1
Exhalationsnorm	EU 6 AP
Gemischaufbereitung	elektronisch geregelte Direkteinspritzung
Zündung	kontaktlos, steuereinheitsgeregelt
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter
Kraftstoff	Benzin bleifrei, min. ROZ 95
Antrieb	
Antrieb	Frontantrieb
Kupplung	drei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe	DSG 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung	I-3,500 II-2,773 III-1,852 IV-1,020V-1,023 VI-0,840 R-2,863
Achsübersetzung	I-3,750 II-2,885



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA iV

Technische Daten		1,4 TSI/150 kW PHEV (A)
Fahrwerk		
Vorderachse		MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse		Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator
Federung		Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer
Bremsen		Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit elektromechanischem Bremskraftverstärker
Bremsen – vorne		Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen – hinten		Scheibenbremsen
Handbremse		elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Lenkung		direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung
Karosserie		
Karosserie		Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe
Luftwiderstandsbeiwert c_w		0,265
Außenmaße		
Länge	[mm]	4689
Breite	[mm]	1829
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1477
Radstand (bei Leergewicht)	[mm]	2680
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	143
Spurweite vorn	[mm]	1539
Spurweite hinten	[mm]	1539
Innenmaße		
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1463
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1444
Kopfraum vorn	[mm]	1040
Kopfraum hinten	[mm]	970
Gepäckraumvolumen	[l]	450
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehne	[l]	1405



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA iV

Technische Daten		1,4 TSI/150 kW PHEV (A)
Gewichte		
Leergewicht – mit Fahrer*	[kg]	1608–1748
Effektive Zuladung – mit Fahrer*	[kg]	410–561
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	2040–2120
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	750
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]	1500
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]	1500
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	80
Füllmengen		
Tankinhalt	[l]	39,5
Batteriekapazität	[kWh]	13
Fahreigenschaften		
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	220
Beschleunigung 0–100 km/h	[s]	7,7
Spurkreisdurchmesser	[m]	10,4

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig. Die Verbrauchs- und Emissionswerte lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.

* Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.

ŠKODA OCTAVIA IV



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

